

TOLEDO

ALTA TECNOLOGIA EM PESAGEM



Prix 4 Uno

A solução no tamanho certo para o seu negócio.
Maior economia na rotulagem das vendas por peso ou quantidade.

Prix 4 Uno - Balança Computadora com Impressora Integrada

A Prix 4 Uno é a balança computadora ideal para estabelecimentos comerciais de pequeno e médio porte, como é o caso de açougues, lojas de conveniência, padarias, restaurantes, sorveterias, mercados, entre outros. Especialmente desenvolvida para oferecer aos seus usuários a melhor relação "custo x benefício" do mercado por reunir todos os recursos e funções necessárias para a comercialização de produtos por peso ou quantidade, seja na venda direta ao público no

balcão ou na preparação de produtos comercializados em bandejas para exposição em gôndolas. Bonita, compacta e com design moderno, se integra perfeitamente em qualquer ambiente de loja.

A Prix 4 Uno é resultado da constante pesquisa da nossa equipe para o aprimoramento das nossas soluções, visando sempre o atendimento das necessidades, a satisfação e o sucesso dos nossos clientes.

CADASTRO PARA ATÉ 1.000 ITENS

Na medida certa para atender as necessidades do pequeno e médio comércio.

ITENS

- 1.000 itens
- Descritivo de 1 linha com 25 caracteres
- Codificação e precificação com até 6 dígitos
- Data e hora da embalagem
- Validade de 0 a 990 dias
- Lote de até 12 caracteres alfanuméricos

INFORMAÇÕES EXTRAS

- Até 1.000 (até 5 linhas de 56 caracteres cada)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

- Até 1.000 tabelas (RDC's n°359 e n°360 da ANVISA)

RECURSOS GRÁFICOS

Complementam a identificação dos itens e permitem personalizar as etiquetas impressas com a logomarca ou nome do estabelecimento. Prevê 3 (três) tipos de imagens:

- Imagens de item para associação direta aos itens
- Imagens de cabeçalho e de rodapé



CADASTRO LOCAL OU VIA COMPUTADOR

Com a Prix 4 Uno você poderá cadastrar produtos na própria balança ou via computador quando ligada em rede, atendendo as necessidades de estabelecimentos que comercializem uma quantidade maior de itens ou que necessitem um gerenciamento mais apurado das transações efetuadas pelas balanças.



FONTE MULTIVOLTAGEM

Permite funcionamento automático entre 93,5 a 260,0 Vca, dispensando o uso de estabilizadores de tensão e chave de comutação de energia.

Evita a queima da sua Prix 4 Uno protegendo-a contra variações e sobrecargas na rede elétrica.



PESAGEM ATÉ 15 KG COM DUPLA FAIXA DE PESAGEM

Sistema de pesagem com dupla faixa de pesagem permite que a mesma balança atenda à venda de produtos de alto valor em pequenas quantidades, como produtos de baixo valor em grandes quantidades, conforme sua necessidade.



BASE EM PLÁSTICO ABS

Além de apresentar alta durabilidade e facilidade na higienização, elimina definitivamente problemas de oxidação, além de oferecer maior leveza à Prix 4 Uno.

MOSTRADOR DIGITAL EMLCD COM BACKLIGHT

Composto por display do tipo cristal líquido alfanumérico e backlight com luz de fundo na cor azul, proporcionando excelente legibilidade das transações mesmo em condições de luz baixa, além de:

Exibição alternada do nome do item e dos dados da transação, sem prejudicar o processo da venda.



Exibição de 3 mensagens dinâmicas promocionais com 60 caracteres cada, totalizando 180 caracteres.



Exibição de erros operacionais e de eventuais falhas identificadas pelo sistema de autodiagnóstico.



REALIZA TODOS OS TIPOS DE TRANSAÇÃO

A Prix 4 Uno viabiliza a comercialização de qualquer item da loja, dispensando outros equipamentos para a rotulagem e atendendo as exigências legais.



VENDA POR PESO OU POR UNIDADE

Mediante cadastro prévio, permite comercializar itens por peso ou por unidade. Na venda por unidade, é possível definir previamente a quantidade de etiquetas a serem impressas, agilizando a precificação de lotes de itens.

COMUNICAÇÃO EM REDE TOTALMENTE FLEXÍVEL




Atende a necessidade de cada loja, independente do seu layout físico. Utilize o MGV 5 - Módulo Gerenciador de Vendas Toledo para facilitar a manutenção do cadastro de itens e o gerenciamento de transações, assim como, para a completa integração com outros programas de gerenciamento de sua loja.

Rede Cabo – Padrão RS-485



Utiliza apenas um par de fios, fazendo uso de um protocolo de comunicação proprietário, para interligar uma rede de até 30 balanças à distância máxima de até 1.200 metros do computador que aloja o MGV 5, atendendo o layout e as necessidades de qualquer estabelecimento.

Rede Cabo – Padrão Ethernet



Oferece ganhos de custo em relação às redes proprietárias por compartilhar a mesma infraestrutura da rede existente na loja. Menos tempo para a instalação e grande facilidade na solução de eventuais problemas de rede por utilizar as próprias ferramentas do sistema operacional em uso.

Rede Wireless – Padrão Ethernet



Proporciona maior mobilidade das balanças dentro da loja e menor congestionamento no local da instalação, em virtude da eliminação dos cabos e condutes. Maior segurança e velocidade de comunicação. Compatível com dispositivos 802.11b/g, prevê autenticação WEP e WPA-PSK ou WPA2-PSK AES.



VENDA DE DRENADOS

Conforme Portaria INMETRO n° 157, de 19 de agosto de 2002, como é o caso das azeitonas, picles, entre outros. É possível descontar a embalagem e qualquer líquido ou solução conservante do peso do produto para declaração na rotulagem como conteúdo líquido.



VENDA DE GLACIADOS

Fornecer a quantidade de congelamento e o peso líquido do item, ou seja, descontando o peso do gelo, estará presente a quantidade exata de peixe que está sendo comercializada e seu real valor. Atende completamente a Norma Técnica N° 19/2009 do Ministério da Justiça.

IMPRESSORA INTELIGENTE E ECONÔMICA



A Prix 4 Uno foi projetada para utilizar etiquetas econômicas e para proporcionar menos gastos com suprimentos e maior vantagem competitiva na formação do custo do item a ser comercializado.

MECANISMO EXTERNO E BASCULANTE

- Não utiliza correias ou peças internas que requeiram a sua abertura e o rompimento do lacre do INMETRO.
- Não requer ajustes ou adaptação de peças para uso qualquer tamanho de etiqueta.
- Possui guia lateral para articulação do mecanismo que facilita a limpeza e a troca do rolo de etiquetas.

CABEÇA TÉRMICA INTELIGENTE

- Não necessita de alinhamento ou de ajustes no tracionamento das etiquetas por ser auto-alinhante.
- Controle automático de aquecimento evita o superaquecimento prolongando a sua vida útil e garantindo impressões com qualidade superior.

ALTA DEFINIÇÃO E DURABILIDADE

- Resolução de 8 pontos por milímetro com capacidade de imprimir até 100 km de etiquetas impressas.

REBOBINADOR AUTOMÁTICO DO LINER DAS ETIQUETAS

- Torna mais prática e rápida a troca do rolo de etiquetas. Sua remoção é simples facilitando o descarte do liner rebobinado.

ETIQUETAS COM LARGURA ÚNICA DE 40 MILÍMETROS

São as etiquetas mais econômicas do mercado. Sua Prix 4 Uno trabalha com etiquetas de 40 milímetros de largura e, por este motivo, proporciona maior vantagem competitiva na formação do custo do item a ser comercializado, representando menos gastos para atender as suas necessidades, seja na venda direta no balcão ou na preparação da rotulagem de itens comercializados em bandejas.



ACUMULADOR DE VENDAS (GERAL E POR ITEM)

A Prix 4 Uno oferece informações detalhadas do peso, quantidade, preço e número de transações efetuadas por item ou geral (todos os itens), de forma simples e rápida, dando segurança e praticidade ao seu negócio.



48 TECLAS RÁPIDAS E ACESSO A ATÉ 144 ITENS

Permite acessar rapidamente os itens mais vendidos por teclas personalizadas, identificadas por imagens ou textos, dispensando a digitação do código.

Permite conjugar até 3 itens numa mesma tecla.



VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM NA MESMA BALANÇA

Reconhece tamanhos de etiquetas automaticamente. Uma única Prix 4 Uno pode trabalhar tanto na venda direta como na pré-embalagem de itens sem que haja necessidade de qualquer configuração adicional. Basta equipá-la com a etiqueta desejada para que a identificação seja feita automaticamente.



PRATO DE PESAGEM COM REBAIXO CENTRAL

Em aço inoxidável de fácil higienização, removível e com ampla área de pesagem. Sua superfície central rebaixada evita o escoamento de líquidos, próprio para a manipulação de produtos alimentícios.

VENDA DIRETA

Exemplos de impressos.

ITEM POR PESO

DATA : 03/08/10	VALIDADE
TARA : 0,010kg (T)	02/03/09
PESO : 1,210kg (L)	TOTAL R\$
R\$/kg : 9,90	11,88

HORA 17:57

2 000010 011880

40 x 25

ITEM POR PESO

DATA : 03/08/10	VALIDADE
TARA : 0,010kg (T)	02/03/09
PESO : 1,210kg (L)	TOTAL R\$
R\$/kg : 9,90	11,88

HORA 17:57

2 000010 011880

40 x 30

ITEM POR PESO

DATA : 27/02/09
VALID. : 02/03/09
TARA : 0,010kg(T)
PESO : 1,210kg(L)
R\$/kg : 9,90

TOTAL R\$
11,88

2 000010 011880

40 x 40

ITEM POR PESO

DATA : 03/08/10	VALIDADE
TARA : 0,010kg (T)	02/03/09
PESO : 1,210kg (L)	
R\$/kg : 9,90	

TOTAL R\$: **11,88**

HORA 17:57

2 000010 011880

40 x 40

PRÉ-EMBALAGEM

Exemplos de impressos.

ITEM POR PESO

DATA : 03/08/10	VALIDADE
TARA : 0,010kg (T)	02/03/09
PESO : 1,210kg (L)	
R\$/kg : 9,90	

TOTAL R\$: **11,88**

HORA 17:57

2 000010 011880

1ª LINHA - INFORMACAO EXTRA
2ª LINHA - INFORMACAO EXTRA
3ª LINHA - INFORMACAO EXTRA
4ª LINHA - INFORMACAO EXTRA
5ª LINHA - INFORMACAO EXTRA

40 x 50

ITEM POR PESO

DATA : 27/02/09	TARA : 0,010kg(T)
VALIDADO ATE : 02/03/09	PESO : 1,210kg(L)
	R\$/kg : 9,90

TOTAL R\$
11,88

2 000010 011880

PRIMEIRA LINHA DE INFORMACAO EXTRA !!!!!!!!!!!!!!!
SEGUNDA LINHA DE INFORMACAO EXTRA !!!!!!!!!!!!!!!
TERCEIRA LINHA DE INFORMACAO EXTRA !!!!!!!!!!!!!!!
QUARTA LINHA DE INFORMACAO EXTRA !!!!!!!!!!!!!!!
QUINTA LINHA DE INFORMACAO EXTRA !!!!!!!!!!!!!!!

PRIMEIRA LINHA DE FORNECEDOR !!!!!!!!!!!!!!!
SEGUNDA LINHA DE FORNECEDOR !!!!!!!!!!!!!!!

40 x 60

INFORMACAO NUTRICIONAL
Porcao de 100g / (1 Bife(s))

Quantidade por porcao		%VD (*)
Valor Energetico	120 kcal = 504 kJ	3%
Carboidratos	1 g	0%
Proteinas	6 g	12%
Gorduras Totais	6 g	7%
Gorduras Saturadas	4 g	16%
Gorduras Trans	nao contem (**)	
Fibra Alimentar	0 g	0%
Sodio	115 mg	5%

(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energeticas.
(**) VD nao estabelecido.

40 x 120

DRENADOS E GLACIADOS

Exemplos de impressos.

AZEITONA VERDE

Ingredientes: Azeitona Preta e Salmora (água, sal e acidulante ácido).
NÃO CONTEM GLUTEN
Origem: Quero Alimentos S.A.
SAC - 0800 0102-0304 - INDUSTRIA BRASILEIRA

PESO LIQUIDO	TARA	PESO DRENADO
00,496 kg(L)	0,008 kg(L)	0,256 kg

HORA : 08:45

DATA/LOTE : 25/08/10	TOTAL R\$
VALIDADE : 29/08/10	
R\$/kg : 24,79	6,35

2 000010 006357

40 x 75

AZEITONA VERDE

Ingredientes: Azeitona Preta e Salmora (água, sal e acidulante ácido).
NÃO CONTEM GLUTEN
Origem: Quero Alimentos S.A.
SAC - 0800 0102-0304 - INDUSTRIA BRASILEIRA

PESO LIQUIDO	TARA	PESO DRENADO
0,496 kg(L)	0,008 kg(L)	0,256 kg

HORA : 08:45

DATA/LOTE : 25/08/10	TOTAL R\$
VALIDADE : 29/08/10	
R\$/kg : 24,79	6,35

2 000010 006357

40 x 124

Mantenha refrigerado de 8 a 12 graus

INFORMACAO NUTRICIONAL
Porcao de 110g / (1 File(s))

Quantidade por porcao		%VD
Valor Energetico	100 kcal = 420 kJ	3%
Carboidratos	0 g	0%
Proteinas	21 g	28%
Gorduras Totais	1 g	7%
Gorduras Saturadas	0 g	0%
Gorduras Trans	nao contem (**)	
Fibra Alimentar	0 g	0%
Sodio	190 mg	8%

(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energeticas.
(**) VD nao estabelecido.

LINGUADO CONGELADO

INGREDIENTES: Estabilizante tripolifosfato de sódio.
NÃO CONTEM GLUTEN.
ORIGEM: Alto Mar - Peixes e Frutos do Mar S/A
SAC - 0800 0102-0304 - INDUSTRIA BRASILEIRA
Geladeira: 12 horas - Congelador: 5 dias a -18 Graus

Recipiente: 0,018 kg Teor de agua (22,9%): 0,290 kg

DATA/LOTE : 27/08/10	PESO
VALIDADE : 30/08/10	
HORA : 02:09	0,710 kg(L)
TARA : 0,308kg(T)	TOTAL R\$
R\$/kg : 24,90	

2 000010 017685

40 x 75

ITEM POR PESO

DATA : 27/02/09	TARA : 0,010kg(T)
VALIDADO ATE : 02/03/09	PESO : 1,210kg(L)
	R\$/kg : 9,90

TOTAL R\$
11,88

2 000010 011880

PRIMEIRA LINHA DE INFORMACAO EXTRA !!!!!!!!!!!!!!!
SEGUNDA LINHA DE INFORMACAO EXTRA !!!!!!!!!!!!!!!
TERCEIRA LINHA DE INFORMACAO EXTRA !!!!!!!!!!!!!!!
QUARTA LINHA DE INFORMACAO EXTRA !!!!!!!!!!!!!!!
QUINTA LINHA DE INFORMACAO EXTRA !!!!!!!!!!!!!!!

PRIMEIRA LINHA DE FORNECEDOR !!!!!!!!!!!!!!!
SEGUNDA LINHA DE FORNECEDOR !!!!!!!!!!!!!!!

40 x 124

INFORMACAO NUTRICIONAL
Porcao de 100g / (1 Bife(s))

Quantidade por porcao		%VD (*)
Valor Energetico	120 kcal = 504 kJ	3%
Carboidratos	1 g	0%
Proteinas	6 g	12%
Gorduras Totais	6 g	7%
Gorduras Saturadas	4 g	16%
Gorduras Trans	nao contem (**)	
Fibra Alimentar	0 g	0%
Sodio	11 mg	5%

(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energeticas.
(**) VD nao estabelecido.

CÓDIGO DE BARRAS EAN-13 INTERNO E DE FORNECEDOR

Viabiliza a captura automática dos dados por meio de leitura ótica nas operações automatizadas dos pontos-de-venda.

EAN-13 Interno

Para cada item é emitida uma etiqueta auto-adesiva contendo os dados da transação de venda, juntamente com o código de barras no padrão EAN-13 da GS1, totalmente configurável ao perfil de cada estabelecimento, contendo os dados do item para leitura e processamento no ponto-de-venda.

EAN-13 Fornecedor

Permite gerar etiquetas com todas as informações requeridas na rotulagem dos alimentos, além da identificação do país de origem e da empresa fabricante no código de barras EAN-13, viabilizando o fornecimento de produtos previamente pesados e embalados, por empresas e pequenos produtores, diretamente para o ponto de venda do varejo.



Capacidade de pesagem	15 kg	0 a 6,000 kg = divisão de 2 g
		6,005 a 15 kg = divisão de 5 g
Classe de Exatidão	Classe III	Homologada pelo INMETRO, conforme portaria 236/94.
Capacidade de Tara	Balança de 15 kg	9,995 kg
Display	Cristal Líquido (LCD)	Contém 19 dígitos com 15 mm de altura e 7,5 mm de largura, sendo 5 dígitos para o peso, 6 para o preço/kg e 6 para o preço total. Possui backlight.
Limites de Indicação	Zero	- 1 divisão (- 2 g).
	Total	+ 5 divisões (15,025kg).
Alimentação Elétrica	Multivoltagem	De 93,5 a 264,0 Vca automaticamente (47 a 63 Hz).
Potência de Consumo	Balança	5,6 W.
	Balança/Impressora	38,0 W durante a impressão.
Back-up de Bateria	Níquel-Cádmio	Garante a retenção das informações do PLU e relógio por um período de 6 meses.
Cabeça Térmica	Largura	40 mm.
	Resolução	8 pontos de impressão por milímetro.
	Vida Útil	Até 100 km de etiquetas impressas.
	Velocidade	60 milímetros por segundo.
Construção Física	Base	Aço carbono SAE 1020, com acabamento zincado.
	Gabinete Superior e Inferior	Plástico tipo ABS injetado de alta resistência, polido na cor preta.
	Prato de Pesagem	Aço inoxidável AISI 430.
Dimensões	Balança	375 mm (L) x 190 mm (A) x 399 mm (P)
	Prato	360 mm (L) x 16 mm (A) x 250 mm (P)
Peso	Líquido	11,5 kg
	Bruto	14,5 kg
Temperatura	De operação	-10°C a 40°C, com umidade relativa do ar entre 10% e 95% sem condensação.
	De armazenagem	0°C a 70°C, com umidade relativa do ar entre 10% e 95% sem condensação.



Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

Araçatuba, SP.....	(18) 3303 - 7000	Fortaleza, CE.....	(85) 3391 - 8100
Belém, PA.....	(91) 3182 - 8900	Goiânia, GO.....	(62) 3612 - 8200
Belo Horizonte, MG.....	(31) 3326 - 9700	Manaus, AM.....	(92) 3212 - 8600
Campinas (Valinhos), SP.....	(19) 3829 - 5800	Maringá, PR.....	(44) 3306 - 8400
Campo Grande, MS.....	(67) 3303 - 9600	Porto Alegre (Canoas), RS.....	(51) 3406 - 7500
Chapecó, SC.....	(49) 3312 - 8800	Recife, PE.....	(81) 3878 - 8300
Cuiabá, MT.....	(65) 3928 - 9400	Ribeirão Preto, SP.....	(16) 3968 - 4800
Curitiba, PR.....	(41) 3521 - 8500	Rio de Janeiro, RJ.....	(21) 3544 - 7700

www.toledobrasil.com.br

Salvador (Lauro de Freitas), BA.....	(71) 3505 - 9800
Santos, SP.....	(13) 2202 - 7900
São José dos Campos, SP.....	(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....	(11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG.....	(34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES.....	(27) 3182 - 9900

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Empresa/produto beneficiada(o) pela Lei de Informática.

TBR-FRE48 JAN/11